


KONSOLEN

Blechkonsole


WKT 0 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WKT 0	A	B	C	D
INDEX	OWKT0XX*				
ø80		370	255	50-70	230
ø100		380	265	50-70	250
ø113		383	268	50-70	263
ø120		390	275	50-70	270
ø130		400	285	50-70	280
ø150		420	305	50-70	300
ø160		430	315	50-70	310
ø180		450	335	50-70	330
ø200		470	355	50-70	350
ø250		485	404	50-70	400
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Blechkonsole


WKT 1 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WKT 1	A	B	C	D
INDEX	OWKT1XX*				
ø80		420	318	50-150	230
ø100		420	328	50-150	250
ø113		450	348	50-150	263
ø120		450	355	50-150	270
ø130		450	365	50-150	280
ø150		500	385	50-150	300
ø160		500	395	50-150	310
ø180		550	415	50-150	330
ø200		550	435	50-150	350
ø250		600	485	50-150	400
ø300		650	535	50-150	450
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Blechkonsole


WKT 2 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WKT 2	A	B	C	D
INDEX	OWKT2XX*				
ø80		470	368	100-200	230
ø100		470	378	100-200	250
ø113		500	398	100-200	263
ø120		500	405	100-200	270
ø130		500	415	100-200	280
ø150		550	435	100-200	300
ø160		550	445	100-200	310
ø180		600	465	100-200	330
ø200		600	485	100-200	350
ø250		650	535	100-200	400
ø300		700	585	100-200	450
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Blechkonsole


WKT 3 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WKT 3	A	B	C	D
INDEX	OWKT3XX*				
ø80		583	525	250-350	230
ø100		550	528	250-350	250
ø113		580	548	250-350	263
ø120		580	555	250-350	270
ø130		580	565	250-350	280
ø150		630	585	250-350	300
ø160		630	595	250-350	310
ø180		630	615	250-350	330
ø200		680	635	250-350	350
ø250		730	685	250-350	400
ø300		830	735	250-350	450
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Wandkonsole


WS L=325 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WS L325	BW			
INDEX	OWS325				
ø80		160	---	---	---
ø100		140	---	---	---
ø113		125	---	---	---
ø120		120	---	---	---
ø130		110	---	---	---
ø150		90	---	---	---
ø160		80	---	---	---
ø180		60	---	---	---
ø200		---	---	---	---
ø250		---	---	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Wandkonsole

WS L=475 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WS L475	BW			
INDEX	OWS475				
ø80		310	---	---	---
ø100		290	---	---	---
ø113		275	---	---	---
ø120		270	---	---	---
ø130		260	---	---	---
ø150		240	---	---	---
ø160		230	---	---	---
ø180		210	---	---	---
ø200		190	---	---	---
ø250		140	---	---	---
ø300		90	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.


Doppelwandige Schornsteinsysteme MKD Select



EINWANDIG: MKS/MKKS
 EINWANDIG: MKS SELECT
 EINWANDIG: MK FLEX
 ABGABESTÜCK: MK PP
 ABGABESTÜCK: MK DK
 FELLEITER: LOOK FELLEIT
 GEBÄUDE: MK NERO
 BODENLÄTTEN: MKD/MKAD
 DOPPELWANDIG: MKD SELECT
 DOPPELWANDIG: ZEN
 DOPPELWANDIG: MKD POWER
 EINWANDIG: MKS POWER
 DOPPELWANDIG: MKDT
 KONZEPTISCH: MKS/MKKS
 GASFIRE: GASFIRE
 STACHEL: BASIC
 ZUBEHÖR

Wandkonsole


WSP L=570 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WSP L570	BW	—	—	—
INDEX	OWSP570	BW	—	—	—
ø80		405	—	—	—
ø100		385	—	—	—
ø113		370	—	—	—
ø120		365	—	—	—
ø130		355	—	—	—
ø150		335	—	—	—
ø160		325	—	—	—
ø180		305	—	—	—
ø200		285	—	—	—
ø250		235	—	—	—
ø300		185	—	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Wandkonsole


WSP L=630 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WSP L630	BW	—	—	—
INDEX	OWSP630	BW	—	—	—
ø80		465	—	—	—
ø100		445	—	—	—
ø113		430	—	—	—
ø120		425	—	—	—
ø130		415	—	—	—
ø150		395	—	—	—
ø160		385	—	—	—
ø180		365	—	—	—
ø200		345	—	—	—
ø250		295	—	—	—
ø300		245	—	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Wandkonsole


WSP L=720 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WSP L720	BW	—	—	—
INDEX	OWSP720	BW	—	—	—
ø80		555	—	—	—
ø100		535	—	—	—
ø113		520	—	—	—
ø120		515	—	—	—
ø130		505	—	—	—
ø150		485	—	—	—
ø160		475	—	—	—
ø180		455	—	—	—
ø200		435	—	—	—
ø250		385	—	—	—
ø300		335	—	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Wandkonsole


WSP L=820 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WSP L820	BW	—	—	—
INDEX	OWSP820	BW	—	—	—
ø80		655	—	—	—
ø100		635	—	—	—
ø113		620	—	—	—
ø120		615	—	—	—
ø130		605	—	—	—
ø150		585	—	—	—
ø160		575	—	—	—
ø180		555	—	—	—
ø200		535	—	—	—
ø250		485	—	—	—
ø300		435	—	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Wandkonsole


WSP L=920 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WSP L920	BW	—	—	—
INDEX	OWSP920	BW	—	—	—
ø80		755	—	—	—
ø100		735	—	—	—
ø113		720	—	—	—
ø120		715	—	—	—
ø130		705	—	—	—
ø150		685	—	—	—
ø160		675	—	—	—
ø180		655	—	—	—
ø200		635	—	—	—
ø250		585	—	—	—
ø300		535	—	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Wandkonsole

WSP L=1120 - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WSP L1120	BW	—	—	—
INDEX	OWSP1120	BW	—	—	—
ø80		955	—	—	—
ø100		935	—	—	—
ø113		920	—	—	—
ø120		915	—	—	—
ø130		905	—	—	—
ø150		885	—	—	—
ø160		875	—	—	—
ø180		855	—	—	—
ø200		835	—	—	—
ø250		810	—	—	—
ø300		735	—	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Wandkonsole


WKK L=473 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WKK473	BW	—	—	—
INDEX	OWKK473	BW	—	—	—
Ø80		305	—	—	—
Ø100		285	—	—	—
Ø113		270	—	—	—
Ø120		265	—	—	—
Ø130		255	—	—	—
Ø150		235	—	—	—
Ø160		225	—	—	—
Ø180		205	—	—	—
Ø200		185	—	—	—
Ø250		135	—	—	—
Ø300		85	—	—	—
Ø350		—	—	—	—
Ø400		—	—	—	—
Ø500		—	—	—	—

Wandkonsole


WKK L=598 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WKK598	BW	—	—	—
INDEX	OWKK598	BW	—	—	—
Ø80		430	—	—	—
Ø100		410	—	—	—
Ø113		395	—	—	—
Ø120		390	—	—	—
Ø130		380	—	—	—
Ø150		360	—	—	—
Ø160		350	—	—	—
Ø180		330	—	—	—
Ø200		310	—	—	—
Ø250		260	—	—	—
Ø300		210	—	—	—
Ø350		—	—	—	—
Ø400		—	—	—	—
Ø500		—	—	—	—

Wandkonsole


WKK L=748 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WKK748	BW	—	—	—
INDEX	OWKK748	BW	—	—	—
Ø80		580	—	—	—
Ø100		560	—	—	—
Ø113		545	—	—	—
Ø120		540	—	—	—
Ø130		530	—	—	—
Ø150		510	—	—	—
Ø160		500	—	—	—
Ø180		480	—	—	—
Ø200		460	—	—	—
Ø250		410	—	—	—
Ø300		360	—	—	—
Ø350		—	—	—	—
Ø400		—	—	—	—
Ø500		—	—	—	—

Wandkonsole


WKK L=935 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WKK935	BW	—	—	—
INDEX	OWKK935	BW	—	—	—
Ø80		765	—	—	—
Ø100		745	—	—	—
Ø113		730	—	—	—
Ø120		725	—	—	—
Ø130		715	—	—	—
Ø150		695	—	—	—
Ø160		685	—	—	—
Ø180		665	—	—	—
Ø200		645	—	—	—
Ø250		695	—	—	—
Ø300		545	—	—	—
Ø350		—	—	—	—
Ø400		—	—	—	—
Ø500		—	—	—	—

Wandkonsole


WSP-G L=500 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WSPG500	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
INDEX	OWSPG500	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø100		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø113		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø120		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø130		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø150		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø160		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø180		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø200		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø250		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø300		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø350		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø400		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø500		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			

Wandkonsole

WSP-G L=630 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WSPG630	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
INDEX	OWSPG630	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø100		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø113		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø120		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø130		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø150		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø160		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø180		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø200		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø250		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø300		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø350		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø400		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø500		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



EINWANDIG MKS/MKKS
 EINWANDIG MKS SELECT
 EINWANDIG MK FLEX
 ABGABESTÜCK MK PP
 ABGABESTÜCK MK DK
 FELLEHRER LOOK TELLER
 ÖFFNUNG MK NERO
 BODENLATTEN MKD/MKAD
 DOPPELWANDIG MKD SELECT
 DOPPELWANDIG ZEN
 DOPPELWANDIG MKD POWER
 EINWANDIG MKS POWER
 DOPPELWANDIG MKDT
 KONZENTRISCH MKS/MKKS
 GASFÄHRE
 SCHACHT BASIC
 ZUBEHÖR

Wandkonsole


WSP-G L=720 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	WSPG720	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
INDEX	OWSPG720	
Ø80		
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

Wandkonsole

WSP-G L=820 - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	WSPG820	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
INDEX	OWSPG820	
Ø80		
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

KAMINFÜßE

Kaminfuß universal


SLT KFT - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT KFT	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
INDEX	8KFTXX*	
Ø80		
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

Standfuß 1,00 m kürzbar inkl. Kaminfuß

SLT SFT 1000+KFTS - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT SFT1000+KFTS	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
INDEX	8RTT1000KFTSXX*	
Ø80		
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

Standfuß 0,5 m kürzbar inkl. Kaminfuß


SLT SFT 500+KFTS - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT SFT500+KFTS	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
INDEX	8RTT500XXKFTSXX*	
Ø80		
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

Kaminfuß für Schornsteinverlängerung

SLT KFTP - MKD Select




SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT KFTP	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
INDEX	8KFTPXX*	
Ø80		
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

PRÜFÖFFNUNGEN

Kaminfuß für Zwischenstütze


SLT KFS - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT KFS	E	F		
INDEX	8KFSXX*				
ø80		55	25	---	---
ø100		65	25	---	---
ø113		70	25	---	---
ø120		75	25	---	---
ø130		76	25	---	---
ø150		85	25	---	---
ø160		90	30	---	---
ø180		100	30	---	---
ø200		110	30	---	---
ø250		135	30	---	---
ø300		160	35	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Prüföffnung mit Kasten


SLT POT - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT POT	A	B	C	D
INDEX	8POTXX*				
ø80		500	120	180	30
ø100		500	120	180	30
ø113		500	120	180	30
ø120		500	120	180	30
ø130		500	120	180	30
ø150		500	120	180	30
ø160		500	120	180	30
ø180		500	120	180	30
ø200		500	120	180	30
ø250		500	120	180	30
ø300		500	120	180	30
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Prüföffnung mit Deckel für die Verbindungsleitung


SLT POT+REW - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT POT+REW	B			
INDEX	8POTREWXX*				
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		80	---	---	---
ø120		80	---	---	---
ø130		80	---	---	---
ø150		100	---	---	---
ø160		100	---	---	---
ø180		130	---	---	---
ø200		130	---	---	---
ø250		130	---	---	---
ø300		150	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Prüföffnung mit Feuerungsanschluß 90° gegenüberliegend


SLT AFTS 90+POT - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT AFTS90+POT				
INDEX	8AFTS90POTXX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
ø80					
ø100					
ø113					
ø120					
ø130					
ø150					
ø160					
ø180					
ø200					
ø250					
ø300					
ø350					
ø400					
ø500					

Prüföffnung mit Feuerungsanschluß 87° gegenüberliegend


SLT AFTS 87+POT - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT AFTS87+POT				
INDEX	8AFTS87POTXX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
ø80					
ø100					
ø113					
ø120					
ø130					
ø150					
ø160					
ø180					
ø200					
ø250					
ø300					
ø350					
ø400					
ø500					

Bauteil "KOMBI"

SLT KOMBI - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT KOMBI				
INDEX	8AFTS90POTKFTXX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
ø80					
ø100					
ø113					
ø120					
ø130					
ø150					
ø160					
ø180					
ø200					
ø250					
ø300					
ø350					
ø400					
ø500					

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.


Doppelwandige Schornsteinsysteme MKD Select



FEUERUNGSANSCHLÜSSE

Feuerungsanschluß 45°


SLT AFTS 45 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT AFTS45	A	B	—	—
INDEX	8AFTS45XX*				
ø80		430	285	---	---
ø100		430	295	---	---
ø113		460	317	---	---
ø120		460	320	---	---
ø130		500	345	---	---
ø150		500	355	---	---
ø160		520	370	---	---
ø180		550	395	---	---
ø200		580	420	---	---
ø250		650	480	---	---
ø300		720	540	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Feuerungsanschluß 90°


SLT AFTS 90 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT AFTS90	A	B	—	—
INDEX	2AFTS90XX*				
ø80		400	160	---	---
ø100		400	170	---	---
ø113		400	177	---	---
ø120		400	180	---	---
ø130		400	185	---	---
ø150		400	195	---	---
ø160		450	200	---	---
ø180		450	210	---	---
ø200		450	220	---	---
ø250		520	245	---	---
ø300		570	270	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Feuerungsanschluß 87°


SLT AFTS 87 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT AFTS 87	A	B	C	—
INDEX	2AFTS87XX*				
ø80		350	164	179	---
ø100		370	174	186	---
ø113		400	181	205	---
ø120		400	185	205	---
ø130		400	190	205	---
ø150		400	201	206	---
ø160		450	206	231	---
ø180		450	216	231	---
ø200		450	227	232	---
ø250		520	253	268	---
ø300		570	280	294	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

PREISLISTE - Feuerungsanschluß 90° reduziert

SLT AFTSR 90 - MKD Select




SLT AFTSR90 - MKD Select											TECHNISCHE DATEN	
ø ABGANG	80	100	113	120	130	150	160	180	200	250		300
ø80	—	227 €	250 €	260 €	272 €	306 €	323 €	350 €	393 €	497 €	640 €	Abmessungen auf Anfrage
ø100	346 €	—	250 €	260 €	272 €	306 €	323 €	350 €	393 €	497 €	640 €	
ø113	346 €	355 €	—	260 €	272 €	306 €	323 €	350 €	393 €	497 €	640 €	
ø120	346 €	355 €	374 €	—	272 €	306 €	323 €	350 €	393 €	497 €	640 €	
ø130	346 €	355 €	374 €	410 €	—	306 €	323 €	350 €	393 €	497 €	640 €	
ø150	372 €	380 €	400 €	416 €	421 €	—	323 €	350 €	393 €	497 €	640 €	
ø160	378 €	386 €	406 €	431 €	426 €	457 €	—	350 €	393 €	497 €	640 €	
ø180	393 €	400 €	421 €	431 €	441 €	471 €	488 €	—	393 €	497 €	640 €	
ø200	393 €	400 €	421 €	501 €	441 €	471 €	488 €	513 €	—	497 €	640 €	
ø250	464 €	471 €	492 €	561 €	513 €	543 €	558 €	583 €	622 €	—	640 €	
ø300	523 €	530 €	551 €	565 €	572 €	602 €	618 €	643 €	681 €	776 €	—	

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

LÄNGENELEMENTE

Längenelement L=250mm


SLT RT L250 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT RT250	
INDEX	8RT250XX*	
ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

Längenelement L=500mm


SLT RT L500 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT RT500	
INDEX	8RT500XX*	
ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

Längenelement L=1000mm

SLT RT L1000 - MKD Select




SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT RT1000	
INDEX	8RT1000XX*	
ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

LÄNGENELEMENTE KÜRZBAR

Längenelement kürzbar L=500mm


SLT AT L500 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT AT500	
INDEX	8AT500XX*	
ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

Längenelement kürzbar L=1000mm


SLT AT L1000 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT AT1000	
INDEX	8AT1000XX*	
ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

Längenelement L= 500 mm kürzbar inkl. Wandfutter

SLT ATO L500 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT ATO L500	
INDEX	8AT0500XX*	
ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = OA150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.


Doppelwandige Schornsteinsysteme MKD Select



ERWÄNDIGE: MKS/MKKS
 ERWÄNDIGE: MKS SELECT
 ERWÄNDIGE: MK FLEX
 ABGÄSSELUNG: MK PP
 ABGÄSSELUNG: MK PK
 FELLEHRER: LOOK TELLER
 GEBÄRDRE: MK NERO
 BODENPLATTEN: MKD/MKAD
 OBERERWÄNDIGE: MKD SELECT
 OBERERWÄNDIGE: ZEN
 OBERERWÄNDIGE: MKD POWER
 ERWÄNDIGE: MKS POWER
 OBERERWÄNDIGE: MKDT
 KONZENTRISCHE: MKS/MKKS
 GASFÄHRE: BASIC
 ZUBEHÖR:

Längenelement L= 1000 mm kürzbar inkl. Wandfutter

SLT ATO L1000 - MKD Select




SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT ATO L1000	
INDEX	8ATO1000XX*	
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

JUSTIERELEMENTE

Justierelement 370mm bis 500 mm

SLT RTJ - MKD Select




SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT RTJ	
INDEX	8RTJXX*	
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

LÄNGENELEMENTE MIT MEßSTUTZEN

Längenelemente L= 250mm mit Meßstutzen 1/2"

SLT RTM 1/2 L 250 - MKD Select




SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT RTM 1/2 L 250	
INDEX	8RTM1/2250XX*	
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

WANDHALTER

Wandhalter


WHT 0 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WHT0	A	B	C	—
INDEX	0WHT0XX*				
Ø80		---	---	---	---
Ø100		---	---	---	---
Ø113		208	128	58-91	---
Ø120		214	134	56-89	---
Ø130		222	142	56-89	---
Ø150		240	161	48-82	---
Ø160		248	168	47-81	---
Ø180		266	186	42-75	---
Ø200		283	203	37-70	---
Ø250		326	246	25-58	---
Ø300		---	---	---	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

Wandhalter

WHT 1 - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WHT1	A	B	C	—
INDEX	0WHT1XX*				
Ø80		180	100	65-105	---
Ø100		198	118	65-106	---
Ø113		208	128	98-131	---
Ø120		214	134	96-129	---
Ø130		222	142	96-129	---
Ø150		240	160	88-122	---
Ø160		248	168	87-121	---
Ø180		266	186	82-115	---
Ø200		283	203	77-110	---
Ø250		326	246	64-98	---
Ø300		370	290	51-84	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Wandhalter


WHT 2 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WHT2	A	B	C	—
INDEX	OWHT2XX*	A	B	C	—
ø80		180	100	120-200	---
ø100		198	118	165-245	---
ø113		208	128	125-171	---
ø120		214	134	122-169	---
ø130		222	142	121-168	---
ø150		240	160	115-162	---
ø160		248	168	114-161	---
ø180		266	186	108-155	---
ø200		283	203	103-150	---
ø250		326	246	124-198	---
ø300		370	290	111-184	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Wandhalter


WHT 3 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WHT3	A	B	C	—
INDEX	OWHT3XX*	A	B	C	—
ø80		180	180	235-355	---
ø100		198	118	230-350	---
ø113		208	128	228-341	---
ø120		214	134	226-339	---
ø130		222	142	225-338	---
ø150		240	160	218-332	---
ø160		248	168	217-331	---
ø180		266	186	212-325	---
ø200		283	203	207-320	---
ø250		326	246	194-308	---
ø300		370	290	281-394	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Wandhalter


WHT 4 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WHT4	A	B	C	—
INDEX	OWHT4XX*	A	B	C	—
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		208	128	328-541	---
ø120		214	134	326-539	---
ø130		222	142	325-538	---
ø150		240	160	318-532	---
ø160		248	168	317-531	---
ø180		266	186	312-525	---
ø200		283	203	307-520	---
ø250		326	246	294-508	---
ø300		370	290	330-564	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Wandhalter


WHT 5 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WHT5	A	B	C	—
INDEX	OWHT5XX*	A	B	C	—
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		208	128	625-761	---
ø120		214	134	622-759	---
ø130		222	142	621-758	---
ø150		240	160	614-752	---
ø160		248	168	613-751	---
ø180		266	186	608-745	---
ø200		283	203	603-740	---
ø250		326	246	590-728	---
ø300		370	290	580-714	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Sparrenbefestigung drehbar
inkl. Wandhalterung, 50 mm


SBTWH1 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SBTWH1	A	B	—	—
INDEX	OSBTWH1XX*	A	B	—	—
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		208	128	---	---
ø120		214	134	---	---
ø130		222	142	---	---
ø150		240	160	---	---
ø160		248	168	---	---
ø180		266	186	---	---
ø200		283	203	---	---
ø250		326	246	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Sparrenbefestigung drehbar
inkl. Wandhalterung, 50-100 mm

SBTWH2 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SBTWH2	A	B	—	—
INDEX	OBTWH2XX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		---	---	---	---
ø120		---	---	---	---
ø130		---	---	---	---
ø150		---	---	---	---
ø160		---	---	---	---
ø180		---	---	---	---
ø200		---	---	---	---
ø250		---	---	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = OA150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



EINWANDIGE MKS/MKKS
 EINWANDIGE MKS SELECT
 EINWANDIGE MK FLEX
 ABGABESTÜCK MK PP
 ABGABESTÜCK MK DK
 FELLEHRER LOOK TELLER
 GEBÄUDE MK NERO
 BODENLATTEN MKD/MKAD
 DOPPELWANDIGE MKD SELECT
 DOPPELWANDIGE ZEN
 DOPPELWANDIGE MKD POWER
 EINWANDIGE MKS POWER
 DOPPELWANDIGE MKOT
 KONZENTRISCHE MKS/MKKS
 GASFÄHRE
 SCHACHT BASIC
 ZUBEHÖR

Wandhalter statisch 50 mm


WHT S50 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WHT S50	A	-	-	-
INDEX	OWHTS50XX*				
Ø80		110	---	---	---
Ø100		130	---	---	---
Ø113		143	---	---	---
Ø120		150	---	---	---
Ø130		160	---	---	---
Ø150		180	---	---	---
Ø160		190	---	---	---
Ø180		210	---	---	---
Ø200		230	---	---	---
Ø250		280	---	---	---
Ø300		---	---	---	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

Wandhalter statisch 60 mm


WHT S60 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WHT S60	A	-	-	-
INDEX	OWHTS60XX*				
Ø80		110	---	---	---
Ø100		130	---	---	---
Ø113		143	---	---	---
Ø120		150	---	---	---
Ø130		160	---	---	---
Ø150		180	---	---	---
Ø160		190	---	---	---
Ø180		210	---	---	---
Ø200		230	---	---	---
Ø250		280	---	---	---
Ø300		---	---	---	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

Verlängerung für statischen Wandhalter L=136


VL L=136 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	VL L136	A	-	-	-
INDEX	OVL136				
Ø80		188	---	---	---
Ø100		208	---	---	---
Ø113		221	---	---	---
Ø120		228	---	---	---
Ø130		238	---	---	---
Ø150		258	---	---	---
Ø160		268	---	---	---
Ø180		288	---	---	---
Ø200		308	---	---	---
Ø250		358	---	---	---
Ø300		---	---	---	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

Verlängerung für statischen Wandhalter L=180


VL L=180 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	VL L180	A	-	-	-
INDEX	OVL180				
Ø80		188	---	---	---
Ø100		208	---	---	---
Ø113		221	---	---	---
Ø120		228	---	---	---
Ø130		238	---	---	---
Ø150		258	---	---	---
Ø160		268	---	---	---
Ø180		288	---	---	---
Ø200		308	---	---	---
Ø250		358	---	---	---
Ø300		---	---	---	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

Verlängerung für statischen Wandhalter VLL L=300


VLL L=300 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	VLL L=300	A	-	-	-
INDEX	OVL1300				
Ø80		288	---	---	---
Ø100		308	---	---	---
Ø113		321	---	---	---
Ø120		328	---	---	---
Ø130		338	---	---	---
Ø150		358	---	---	---
Ø160		368	---	---	---
Ø180		388	---	---	---
Ø200		408	---	---	---
Ø250		458	---	---	---
Ø300		---	---	---	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

Verlängerung für statischen Wandhalter VLL L=450

VLL L=450 - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	VLL L450	A	-	-	-
INDEX	OVL1450				
Ø80		288	---	---	---
Ø100		308	---	---	---
Ø113		321	---	---	---
Ø120		328	---	---	---
Ø130		338	---	---	---
Ø150		358	---	---	---
Ø160		368	---	---	---
Ø180		388	---	---	---
Ø200		408	---	---	---
Ø250		458	---	---	---
Ø300		---	---	---	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Verlängerung für statischen Wandhalter VLL L=650


VLL L=650 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	VLL L650	A	-	-	-
INDEX	OVLL650				
ø80		288	---	---	---
ø100		308	---	---	---
ø113		321	---	---	---
ø120		328	---	---	---
ø130		338	---	---	---
ø150		358	---	---	---
ø160		368	---	---	---
ø180		388	---	---	---
ø200		408	---	---	---
ø250		458	---	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Verlängerung für statischen Wandhalter VLLPP L=860


VLLPP L=860 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	VLLPP L860	
INDEX	OVLLP860	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø80		
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

Verlängerung für statischen Wandhalter VLLP L=1060

VLLP L=1060 - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	VLLP L1060	
INDEX	OVLLP1060	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø80		
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

KONSTRUKTIONSELEMENTE

Abspannstange verstellbar (Preis pro Stück, inkl. Dachhaken universal)


ASTZ 1 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	ASTZ1	
INDEX	OASTZ1	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø80		
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

Abspannstange verstellbar (Preis pro Stück, inkl. Dachhaken universal)


ASTZ 2 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	ASTZ2	
INDEX	OASTZ2	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø80		
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

Auflageschelle für Wandkonsole

SBK - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SBK	
INDEX	OSBKXX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø80		
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = OA150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.




EINWANDIG MMS/MKKS
 EINWANDIG MMS SELECT
 EINWANDIG MK FLEX
 ABGABESTÜCK MK PP
 ABGABESTÜCK MK DK
 FELLEHRER LOOK FELLETT
 OBERKORB MK NERO
 BODENPLATTEN MKD/MKAD
 DOPPELWANDIG MKD SELECT
 DOPPELWANDIG ZEN
 DOPPELWANDIG MKD POWER
 EINWANDIG MKS POWER
 DOPPELWANDIG MKDT
 KONZENTRISCH MKS/MKKS
 GASKAMME GASFIRE
 SCHACHT BASIC
 ZUBEHÖR

KLEMMBÄNDER

Sparrenbefestigung


SBT - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SBT	
INDEX	OSBTXX*	
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

Klemmband schmal


KBT - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	KBT	
INDEX	OKBTXX*	
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

Klemmband breit


KBTS - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	KBTS	
INDEX	OKBTSXX*	
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

Klemmband statisch


KBS - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	KBS	
INDEX	OKBSXX*	
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

Klemmband für Abspannseile bzw. Abspannstangen

KBSO - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	KBSO	
INDEX	OKBSOXX*	
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

REDUZIERUNGEN

Reduzierung DW/DW

SLT RD MKD - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT RD MKD	
INDEX	ØRDMKDX*	
Ø80		Dimension L auf Anfrage
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Reduzierung DW/EW

SLT RD MKD/MKS - MKD Select

dn - Sicke
dw - Muffe


Auswahl
SLT RD MKD / SLT MKS d2/d1



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT RD MKD/MKS	
INDEX	8RDMKDMKSXX*	Dimension L auf Anfrage
ø80		
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

Reduzierung mit Wandfutter


SLT RD MKD+OS2 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT RD MKD+OS2	
INDEX	8RDMKDOS2XX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø80		
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

Reduzierung "Easy" DW-EW

SLT RP-END - MKD Select




SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT RP-END	
INDEX	8RPENDXX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø80		
ø100		
ø113		
ø120		
ø130		
ø150		
ø160		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø500		

BÖGEN

Bogen 15°


SLT BGT15 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT BGT15	
INDEX	8BGT15XX*	A --- --- ---
ø80	104	---
ø100	106	---
ø113	106	---
ø120	107	---
ø130	108	---
ø150	109	---
ø160	109	---
ø180	111	---
ø200	112	---
ø250	115	---
ø300	119	---
ø350	---	---
ø400	---	---
ø500	---	---

Bogen 30°


SLT BGT30 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT BGT30	
INDEX	8BGT30XX*	A --- --- ---
ø80	114	---
ø100	116	---
ø113	118	---
ø120	119	---
ø130	120	---
ø150	123	---
ø160	124	---
ø180	127	---
ø200	130	---
ø250	137	---
ø300	143	---
ø350	---	---
ø400	---	---
ø500	---	---

Bogen 45°

SLT BGT45 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT BGT45	
INDEX	8BGT45XX*	A --- --- ---
ø80	124	---
ø100	128	---
ø113	131	---
ø120	132	---
ø130	134	---
ø150	138	---
ø160	140	---
ø180	145	---
ø200	149	---
ø250	159	---
ø300	170	---
ø350	---	---
ø400	---	---
ø500	---	---


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



EINWANDIG: MKS/MKKS
 EINWANDIG: MKS SELECT
 EINWANDIG: MK FLEX
 ABGÄSSELUNG: MK PP
 ABGÄSSELUNG: MK DK
 FELLEHRER: LOOK TELLET
 ÖFFNUNGS: MK NERO
 BODENPLATTEN: MKD/MKAD
 OBERFLÄCHEN: MKD SELECT
 ZEN: MKD POWER
 EINWANDIG: MKS POWER
 OBERFLÄCHEN: MKOT
 KONZESSIONS: MKS/MKKS
 GASFÄHRE: BASIC
 ZUBEHÖR

Bogen 90°


SLT BGT90 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT BGT90	A	—	—	—
INDEX	8BGT90XX*	A	—	—	—
ø80	—	—	—	—	—
ø100	—	—	—	—	—
ø113	210	—	—	—	—
ø120	213	—	—	—	—
ø130	218	—	—	—	—
ø150	228	—	—	—	—
ø160	233	—	—	—	—
ø180	243	—	—	—	—
ø200	253	—	—	—	—
ø250	278	—	—	—	—
ø300	303	—	—	—	—
ø350	—	—	—	—	—
ø400	—	—	—	—	—
ø500	—	—	—	—	—

Bogen 93°


SLT BGT93 - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT BGT93	A	—	—	—
INDEX	8BGT93XX*	A	—	—	—
ø80	—	—	—	—	—
ø100	—	—	—	—	—
ø113	205	—	—	—	—
ø120	208	—	—	—	—
ø130	213	—	—	—	—
ø150	222	—	—	—	—
ø160	227	—	—	—	—
ø180	236	—	—	—	—
ø200	246	—	—	—	—
ø250	270	—	—	—	—
ø300	293	—	—	—	—
ø350	—	—	—	—	—
ø400	—	—	—	—	—
ø500	—	—	—	—	—

Bogen 90° mit Revisionsöffnung

SLT BGR90 (BGT+REW) - MKD Select




SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT BGR90 (BGT + REW)	A	—	—	—
INDEX	8BGR90XX*	A	—	—	—
ø80	—	—	—	—	—
ø100	—	—	—	—	—
ø113	227	—	—	—	—
ø120	231	—	—	—	—
ø130	236	—	—	—	—
ø150	246	—	—	—	—
ø160	251	—	—	—	—
ø180	243	—	—	—	—
ø200	260	—	—	—	—
ø250	278	—	—	—	—
ø300	303	—	—	—	—
ø350	—	—	—	—	—
ø400	—	—	—	—	—
ø500	—	—	—	—	—

WAND- UND DECKENBLENDEN

Wandblende


WBT - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WBT	A	—	—	—
INDEX	OWBTXX*	A	—	—	—
ø80	—	—	—	—	—
ø100	—	—	—	—	—
ø113	80	—	—	—	—
ø120	80	—	—	—	—
ø130	80	—	—	—	—
ø150	80	—	—	—	—
ø160	90	—	—	—	—
ø180	90	—	—	—	—
ø200	90	—	—	—	—
ø250	90	—	—	—	—
ø300	90	—	—	—	—
ø350	—	—	—	—	—
ø400	—	—	—	—	—
ø500	—	—	—	—	—

Wandblende 25 cm umlaufend


WBT25 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WBT25	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
INDEX	OWBT25XX*				
ø80	—	—	—	—	—
ø100	—	—	—	—	—
ø113	—	—	—	—	—
ø120	—	—	—	—	—
ø130	—	—	—	—	—
ø150	—	—	—	—	—
ø160	—	—	—	—	—
ø180	—	—	—	—	—
ø200	—	—	—	—	—
ø250	—	—	—	—	—
ø300	—	—	—	—	—
ø350	—	—	—	—	—
ø400	—	—	—	—	—
ø500	—	—	—	—	—

Wandblende 2-teilig 0°


WBT 2C - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WBT 2C	A - 0°	—	—	—
INDEX	OWBT2CXX*	A - 0°	—	—	—
ø80	—	—	—	—	—
ø100	—	—	—	—	—
ø113	173	—	—	—	—
ø120	180	—	—	—	—
ø130	190	—	—	—	—
ø150	210	—	—	—	—
ø160	220	—	—	—	—
ø180	240	—	—	—	—
ø200	260	—	—	—	—
ø250	310	—	—	—	—
ø300	—	—	—	—	—
ø350	—	—	—	—	—
ø400	—	—	—	—	—
ø500	—	—	—	—	—


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

**Wandblende 2-teilig
25 cm umlaufend**
WBT25 2C - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WBT25 2C	A-0°	—	—	—
INDEX	OWBT252CXX*	A-0°	—	—	—
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		173	---	---	---
ø120		180	---	---	---
ø130		190	---	---	---
ø150		210	---	---	---
ø160		220	---	---	---
ø180		240	---	---	---
ø200		260	---	---	---
ø250		310	---	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

**Wandblende 2-teilig
15°, 30°, 45°**
WBT 2C 15, 30, 45 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WBT 2C 15, 30, 45	A-15°	A-30°	A-45°	—
INDEX	OWBT2C15XX*	A-15° <td>A-30° <td>A-45° <td>—</td> </td></td>	A-30° <td>A-45° <td>—</td> </td>	A-45° <td>—</td>	—
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		179	200	245	---
ø120		186	208	255	---
ø130		197	219	269	---
ø150		217	243	297	---
ø160		228	254	311	---
ø180		249	277	329	---
ø200		269	300	368	---
ø250		321	358	438	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

**Wandblende 2-teilig
15°, 30°, 45° 25cm umlaufend**
WBT25 2C 15, 30, 45 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WBT25 2C	A-15°	A-30°	A-45°	—
INDEX	OWBT252C15XX*	A-15° <td>A-30° <td>A-45° <td>—</td> </td></td>	A-30° <td>A-45° <td>—</td> </td>	A-45° <td>—</td>	—
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		179	200	245	---
ø120		186	208	255	---
ø130		197	219	269	---
ø150		217	243	297	---
ø160		228	254	311	---
ø180		249	277	329	---
ø200		269	300	368	---
ø250		321	358	438	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

**Wandblende mit Hinterlüftung,
12 cm breit**
WBTHR12 - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WBTHR12	A-0°	—	—	—
INDEX	OWBTHRXX*	A-0°	—	—	—
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		173	---	---	---
ø120		180	---	---	---
ø130		190	---	---	---
ø150		210	---	---	---
ø160		220	---	---	---
ø180		240	---	---	---
ø200		260	---	---	---
ø250		310	---	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

**Wandblende mit Hinterlüftung,
25 cm breit**
WBTHR25 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WBTHR25	A-0°	—	—	—
INDEX	OWBTHR25XX*	A-0°	—	—	—
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		173	---	---	---
ø120		180	---	---	---
ø130		190	---	---	---
ø150		210	---	---	---
ø160		220	---	---	---
ø180		240	---	---	---
ø200		260	---	---	---
ø250		310	---	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

**Wandblende mit Hinterlüftung,
15°, 30°, 45° 12 cm breit**
WBTHR12 15, 30, 45 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WBTHR12 15, 30, 45	A-15°	A-30°	A-45°	—
INDEX	OWBTHR15XX*	A-15° <td>A-30° <td>A-45° <td>—</td> </td></td>	A-30° <td>A-45° <td>—</td> </td>	A-45° <td>—</td>	—
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		179	200	245	---
ø120		186	208	255	---
ø130		197	219	269	---
ø150		217	243	297	---
ø160		228	254	311	---
ø180		249	277	329	---
ø200		269	300	368	---
ø250		321	358	438	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



EWANNDIGE MKS/MKKS
 EWANNDIGE MKS SELECT
 EWANNDIGE MK FLEX
 AGASSTELLUNG MK PP
 AGASSTELLUNG MK TK
 FELLEHRER LOOK TELLER
 GEBÄUDE MK NERO
 BODENLATTEN MKD/MKAD
 DOPPELWÄNDIGE MKD SELECT
 DOPPELWÄNDIGE ZEN
 DOPPELWÄNDIGE MKD POWER
 EWANNDIGE MKS POWER
 DOPPELWÄNDIGE MKOT
 KONZENTRISCHE MKS/MKKS
 GASSTÄBE GASFIRE
 STÄBE BASIC
 ZUBEHÖR

Wandblende mit Hinterlüftung 15°, 30°, 45° 25 cm breit


WBTHR25 15, 30, 45 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN - A			
KÜRZEL	WBTHR25 15, 30, 45	A-15°	A-30°	A-45°	—
INDEX	OWBTHR2515XX*	—	—	—	—
Ø80	—	—	—	—	—
Ø100	—	—	—	—	—
Ø113	179	200	245	—	—
Ø120	186	208	255	—	—
Ø130	197	219	269	—	—
Ø150	217	243	297	—	—
Ø160	228	254	311	—	—
Ø180	249	277	329	—	—
Ø200	269	300	368	—	—
Ø250	321	358	438	—	—
Ø300	—	—	—	—	—
Ø350	—	—	—	—	—
Ø400	—	—	—	—	—
Ø500	—	—	—	—	—

Wandblende 2-teilig mit Hinterlüftung, 12 cm breit


WBTHRG12 2C - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN - A			
KÜRZEL	WBTHRG12	A-0°	—	—	—
INDEX	OWBTHRG2CXX*	—	—	—	—
Ø80	—	—	—	—	—
Ø100	—	—	—	—	—
Ø113	173	—	—	—	—
Ø120	180	—	—	—	—
Ø130	190	—	—	—	—
Ø150	210	—	—	—	—
Ø160	220	—	—	—	—
Ø180	240	—	—	—	—
Ø200	260	—	—	—	—
Ø250	310	—	—	—	—
Ø300	—	—	—	—	—
Ø350	—	—	—	—	—
Ø400	—	—	—	—	—
Ø500	—	—	—	—	—

Wandblende 2-teilig mit Hinterlüftung, 25 cm breit


WBTHRG25 2C - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN - A			
KÜRZEL	WBTHRG25	A-0°	—	—	—
INDEX	OWBTHRG252CXX*	—	—	—	—
Ø80	—	—	—	—	—
Ø100	—	—	—	—	—
Ø113	173	—	—	—	—
Ø120	180	—	—	—	—
Ø130	190	—	—	—	—
Ø150	210	—	—	—	—
Ø160	220	—	—	—	—
Ø180	240	—	—	—	—
Ø200	260	—	—	—	—
Ø250	310	—	—	—	—
Ø300	—	—	—	—	—
Ø350	—	—	—	—	—
Ø400	—	—	—	—	—
Ø500	—	—	—	—	—

Wandblende 2-teilig mit Hinterlüftung 15°, 30°, 45° 12 cm breit


WBTHRG12 2C 15, 30, 45 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN - A			
KÜRZEL	WBTHRG 15, 30, 45	A-15°	A-30°	A-45°	—
INDEX	OWBTHRG152CXX*	—	—	—	—
Ø80	—	—	—	—	—
Ø100	—	—	—	—	—
Ø113	179	200	245	—	—
Ø120	186	208	255	—	—
Ø130	197	219	269	—	—
Ø150	217	243	297	—	—
Ø160	228	254	311	—	—
Ø180	249	277	329	—	—
Ø200	269	300	368	—	—
Ø250	321	358	438	—	—
Ø300	—	—	—	—	—
Ø350	—	—	—	—	—
Ø400	—	—	—	—	—
Ø500	—	—	—	—	—

Wandblende 2-teilig mit Hinterlüftung 15°, 30°, 45°, 25 cm breit


WBTHRG25 2C 15, 30, 45 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN - A			
KÜRZEL	WBTHRG25 2C	A-15°	A-30°	A-45°	—
INDEX	OWBTHRG252CXX*	—	—	—	—
Ø80	—	—	—	—	—
Ø100	—	—	—	—	—
Ø113	179	200	245	—	—
Ø120	186	208	255	—	—
Ø130	197	219	269	—	—
Ø150	217	243	297	—	—
Ø160	228	254	311	—	—
Ø180	249	277	329	—	—
Ø200	269	300	368	—	—
Ø250	321	358	438	—	—
Ø300	—	—	—	—	—
Ø350	—	—	—	—	—
Ø400	—	—	—	—	—
Ø500	—	—	—	—	—

Deckenblende 0°-30°


BBT 30 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	BBT 30	A	B	—	—
INDEX	OBBT30XX*	—	—	—	—
Ø80	—	—	—	—	—
Ø100	—	—	—	—	—
Ø113	315	114	—	—	—
Ø120	319	117	—	—	—
Ø130	324	122	—	—	—
Ø150	336	134	—	—	—
Ø160	340	140	—	—	—
Ø180	353	151	—	—	—
Ø200	365	163	—	—	—
Ø250	393	191	—	—	—
Ø300	—	—	—	—	—
Ø350	—	—	—	—	—
Ø400	—	—	—	—	—
Ø500	—	—	—	—	—


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Deckenblende 30°-50°
BBT 45 - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	BBT 45	A	B	—	—
INDEX	OBBT45XX*				
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		349	152	---	---
ø120		354	158	---	---
ø130		362	155	---	---
ø150		378	181	---	---
ø160		386	184	---	---
ø180		401	204	---	---
ø200		412	220	---	---
ø250		445	259	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

Deckenblende 0°-30° mit Hinterlüftung
BBTH 30 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	BBTH 30	A	B	—	—
INDEX	OBTH30XX*				
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		315	114	---	---
ø120		319	117	---	---
ø130		324	122	---	---
ø150		336	134	---	---
ø160		340	140	---	---
ø180		353	151	---	---
ø200		365	163	---	---
ø250		393	191	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---


Deckenblende 30°-50° mit Hinterlüftung
BBTH 50 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	BBTH 50	A	B	—	—
INDEX	OBTH50XX*				
ø80		---	---	---	---
ø100		---	---	---	---
ø113		349	152	---	---
ø120		354	158	---	---
ø130		362	155	---	---
ø150		378	181	---	---
ø160		386	184	---	---
ø180		401	204	---	---
ø200		412	220	---	---
ø250		445	259	---	---
ø300		---	---	---	---
ø350		---	---	---	---
ø400		---	---	---	---
ø500		---	---	---	---

ENDSTÜCK


Endring (waagrecht)
END - MKD Zubehör



zum Abdecken der Isolierung zwischen Aussen- und Innenrohr, für den waagerechten Bereich

SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	SLT END				
INDEX	OENDXX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
ø80					
ø100					
ø113					
ø120					
ø130					
ø150					
ø160					
ø180					
ø200					
ø250					
ø300					
ø350					
ø400					
ø500					

Kugelfang lose
KF - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	KF				
INDEX	OKFXX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
ø80					
ø100					
ø113					
ø120					
ø130					
ø150					
ø160					
ø180					
ø200					
ø250					
ø300					
ø350					
ø400					
ø500					

DECKENDURCHFÜHRUNGEN

Deckendurchführung
DFT - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	DFT				
INDEX	ODFTXX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
ø80					
ø100					
ø113					
ø120					
ø130					
ø150					
ø160					
ø180					
ø200					
ø250					
ø300					
ø350					
ø400					
ø500					

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.




DACHDURCHFÜHRUNGEN

Dachdurchführung 0°

DDT 0 - MKD Zubehör

Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 0° bis 5° eingesetzt.




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	DDT 0	A	—	—	—
INDEX	ODD0XX*	A	—	—	—
ø80		405	—	—	—
ø100		430	—	—	—
ø113		440	—	—	—
ø120		450	—	—	—
ø130		460	—	—	—
ø150		480	—	—	—
ø160		490	—	—	—
ø180		510	—	—	—
ø200		530	—	—	—
ø250		580	—	—	—
ø300		630	—	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Dachdurchführung 15°

DDT 15 - MKD Zubehör

Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 5° bis 20° eingesetzt.




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	DDT 15	A	—	—	—
INDEX	ODD15XX*	A	—	—	—
ø80		495	—	—	—
ø100		515	—	—	—
ø113		530	—	—	—
ø120		540	—	—	—
ø130		550	—	—	—
ø150		570	—	—	—
ø160		580	—	—	—
ø180		600	—	—	—
ø200		620	—	—	—
ø250		680	—	—	—
ø300		730	—	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Dachdurchführung 30°

DDT 30 - MKD Zubehör

Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 20° bis 35° eingesetzt.



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	DDT 30	A	B	—	—
INDEX	ODD30XX*	A	B	—	—
ø80		510	530	—	—
ø100		540	555	—	—
ø113		510	570	—	—
ø120		560	580	—	—
ø130		570	590	—	—
ø150		600	620	—	—
ø160		610	630	—	—
ø180		630	650	—	—
ø200		650	670	—	—
ø250		710	740	—	—
ø300		770	800	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Dachdurchführung 45°

DDT 45 - MKD Zubehör

Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 35° bis 50° eingesetzt.




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	DDT 45	A	B	—	—
INDEX	ODD45XX*	A	B	—	—
ø80		545	620	—	—
ø100		570	650	—	—
ø113		590	680	—	—
ø120		600	690	—	—
ø130		610	700	—	—
ø150		630	730	—	—
ø160		650	750	—	—
ø180		680	780	—	—
ø200		700	810	—	—
ø250		760	890	—	—
ø300		830	970	—	—
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Dachdurchführung 15° mit Blei

DDTO 15 - MKD Zubehör

Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 5° bis 20° eingesetzt.




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	DDTO 15	A	B	C	D
INDEX	ODD15XX*	A	B	C	D
ø80		580	730	180	210
ø100		600	730	200	232
ø113		610	730	213	245
ø120		620	800	220	253
ø130		630	800	230	263
ø150		650	800	250	284
ø160		660	800	260	295
ø180		680	820	280	316
ø200		730	840	300	337
ø250		800	890	350	390
ø300		800	950	400	443
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

Dachdurchführung 30° mit Blei

DDTO 30 - MKD Zubehör

Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 20° bis 35° eingesetzt.




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	DDTO 30	A	B	C	D
INDEX	ODD30XX*	A	B	C	D
ø80		580	730	180	242
ø100		600	800	200	266
ø113		610	800	213	282
ø120		620	800	220	290
ø130		630	800	230	302
ø150		650	850	280	327
ø160		660	850	260	339
ø180		680	870	280	363
ø200		730	900	300	388
ø250		750	1000	350	448
ø300		800	1010	400	508
ø350		—	—	—	—
ø400		—	—	—	—
ø500		—	—	—	—

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Dachdurchführung 45° mit Blei

DDTO 45- MKD Zubehör

Sie wird für Dächer mit einer Neigung von 35° bis 50° eingesetzt.




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	DDTO 45	A	B	C	D
INDEX	ODDTO45XX*				
Ø80		580	800	180	308
Ø100		600	850	200	339
Ø113		620	850	213	360
Ø120		680	870	220	370
Ø130		680	890	230	386
Ø150		680	920	250	417
Ø160		680	930	260	339
Ø180		680	960	280	463
Ø200		730	1000	300	494
Ø250		800	1060	350	571
Ø300		800	1150	400	648
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

KRAGEN

Regenkragen RKT

RKT - MKD Zubehör




SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	RKT				
INDEX	ORKTXX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø80					
Ø100					
Ø113					
Ø120					
Ø130					
Ø150					
Ø160					
Ø180					
Ø200					
Ø250					
Ø300					
Ø350					
Ø400					
Ø500					

MÜNDUNGSABSCHLÜSSE

Regenhut für Rohrmontage


RHTS - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	RHTS	A	B	---	---
INDEX	ORHTSXX*				
Ø80		---	---	---	---
Ø100		---	---	---	---
Ø113		200	250	---	---
Ø120		211	250	---	---
Ø130		227	250	---	---
Ø150		249	290	---	---
Ø160		260	310	---	---
Ø180		282	350	---	---
Ø200		304	390	---	---
Ø250		358	490	---	---
Ø300		413	590	---	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

Regenhut für Rohrmontage mit Funkenfluggitter


HOT-RHTS - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	HOT-RHTS	A	B	C	---
INDEX	OHOTRHTSXX*				
Ø80		---	---	---	---
Ø100		---	---	---	---
Ø113		200	50	12	---
Ø120		211	50	12	---
Ø130		227	50	12	---
Ø150		249	50	12	---
Ø160		260	50	12	---
Ø180		282	50	12	---
Ø200		304	50	12	---
Ø250		358	50	12	---
Ø300		413	70	50	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

Regenhut passend in Mündungsabschluss

RHT WM - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	RHT WM	A	B	---	---
INDEX	ORHTWMXX*				
Ø80		---	---	---	---
Ø100		---	---	---	---
Ø113		220	250	---	---
Ø120		230	250	---	---
Ø130		245	250	---	---
Ø150		270	290	---	---
Ø160		280	310	---	---
Ø180		300	350	---	---
Ø200		320	390	---	---
Ø250		375	490	---	---
Ø300		430	590	---	---
Ø350		---	---	---	---
Ø400		---	---	---	---
Ø500		---	---	---	---

Regenhut mit Lamellenkopf

WGM 1 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN			
KÜRZEL	WGM 1				
INDEX	OWGM1XX*	alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung			
Ø80					
Ø100					
Ø113					
Ø120					
Ø130					
Ø150					
Ø160					
Ø180					
Ø200					
Ø250					
Ø300					
Ø350					
Ø400					
Ø500					

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.


Doppelwandige Schornsteinsysteme MKD Select



EINWANDIG MKS/MKKS
 EINWANDIG MKS SELECT
 EINWANDIG MK FLEX
 ABGABESTÜCK MK PP
 ABGABESTÜCK MK DK
 FELLEHRE LOOK TELLET
 GEFÄHRE MK NERO
 BODENLATTEN
 DOPPELWANDIG MKD/MKKO
 DOPPELWANDIG MKD SELECT
 DOPPELWANDIG ZEN
 DOPPELWANDIG MKD POWER
 EINWANDIG MKS POWER
 DOPPELWANDIG MKOT
 KONZENTRISCHE MKS/MKKS
 GASSTÄBNE GASFIRE
 SCHACHT BASIC
 ZUBEHÖR

Aufsatz "Rauchsauger" mit abnehmbarem Deckel


WGM 2 - MKD Zubehör



SYSTEM	MKD ZUBEHÖR	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	WGM 2	
INDEX	OWGM2XX*	
Ø80		alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100		
Ø113		
Ø120		
Ø130		
Ø150		
Ø160		
Ø180		
Ø200		
Ø250		
Ø300		
Ø350		
Ø400		
Ø500		

Mündungsabschluss


SLT MAT - MKD Select



SYSTEM	MKD SELECT	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	SLT MAT	
INDEX	82MATXX*	A - - - -
Ø80		---
Ø100		---
Ø113		200 --- --- ---
Ø120		200 --- --- ---
Ø130		200 --- --- ---
Ø150		200 --- --- ---
Ø160		200 --- --- ---
Ø180		200 --- --- ---
Ø200		200 --- --- ---
Ø250		200 --- --- ---
Ø300		200 --- --- ---
Ø350		---
Ø400		---
Ø500		---


VERSATZMAß

Feuerungsanschluß SLT AFTS 45° mit Bogen SLT BGT 45° horizontal



TECHNISCHE DATEN β = 45°			
dn	A	B	C
Ø113	269	474	82
Ø120	272	476	84
Ø130	291	512	80
Ø150	301	516	84
Ø160	313	534	84
Ø180	334	565	83
Ø200	354	595	83
Ø250	404	665	83
Ø300	454	735	83
Ø350	507	814	82
Ø400	557	884	82
Ø500	662	1035	83

Feuerungsanschluß SLT AFTS 45° mit Bogen SLT BGT 45° vertikal




TECHNISCHE DATEN β = 45°			
dn	A	B	C
Ø113	399	392	48
Ø120	404	392	48
Ø130	425	432	54
Ø150	439	432	54
Ø160	454	452	57
Ø180	478	482	61
Ø200	503	512	66
Ø250	563	585	76
Ø300	623	652	86
Ø350	687	732	98
Ø400	747	802	108
Ø500	871	952	130

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAxx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.


VERSATZMAß

Bogen SLT BGT 15°/30°/45°




TECHNISCHE DATEN
β = 15°

dn	A	B
ø113	37	285
ø120	38	286
ø130	38	289
ø150	39	294
ø160	39	297
ø180	40	302
ø200	40	307
ø250	42	320
ø300	44	333
ø350	46	346
ø400	47	359
ø500	51	385



TECHNISCHE DATEN
β = 30°


dn	A	B
ø113	84	314
ø120	85	318
ø130	86	323
ø150	89	333
ø160	90	338
ø180	93	348
ø200	96	358
ø250	103	383
ø300	109	408
ø350	116	433
ø400	123	458
ø500	136	508



TECHNISCHE DATEN
β = 45°


dn	A	B
ø113	137	331
ø120	139	336
ø130	142	343
ø150	148	357
ø160	151	364
ø180	157	378
ø200	162	392
ø250	177	427
ø300	192	463
ø350	206	498
ø400	221	534
ø500	250	604

Bogen SLT BGT 15°/30°/45° mit SLT Längenelement L=250




TECHNISCHE DATEN
β = 15°

dn	A	B
ø113	85	460
ø120	85	462
ø130	85	465
ø150	86	470
ø160	86	471
ø180	87	478
ø200	88	483
ø250	89	496
ø300	91	509
ø350	93	522
ø400	94	535
ø500	98	561



TECHNISCHE DATEN
β = 30°


dn	A	B
ø113	175	472
ø120	176	475
ø130	177	480
ø150	180	490
ø160	181	495
ø180	184	505
ø200	187	515
ø250	194	540
ø300	200	565
ø350	207	590
ø400	214	615
ø500	227	665



TECHNISCHE DATEN
β = 45°


dn	A	B
ø113	226	459
ø120	228	464
ø130	271	468
ø150	276	483
ø160	279	493
ø180	285	507
ø200	291	521
ø250	306	556
ø300	320	592
ø350	335	627
ø400	350	662
ø500	379	733

Bogen SLT BGT 15°/30°/45° mit SLT Längenelement L=500




TECHNISCHE DATEN
β = 15°

dn	A	B
ø113	149	702
ø120	150	704
ø130	150	706
ø150	151	711
ø160	151	714
ø180	152	719
ø200	152	724
ø250	154	737
ø300	156	748
ø350	157	763
ø400	159	776
ø500	196	802



TECHNISCHE DATEN
β = 30°


dn	A	B
ø113	300	688
ø120	301	692
ø130	302	697
ø150	305	707
ø160	306	712
ø180	309	722
ø200	312	732
ø250	319	757
ø300	325	782
ø350	332	807
ø400	339	832
ø500	352	882



TECHNISCHE DATEN
β = 45°


dn	A	B
ø113	442	636
ø120	444	641
ø130	447	648
ø150	453	662
ø160	456	669
ø180	462	683
ø200	468	698
ø250	483	733
ø300	497	768
ø350	512	804
ø400	526	839
ø500	556	910

Bogen SLT BGT 15°/30°/45° mit SLT Längenelement L=1000




TECHNISCHE DATEN
β = 15°

dn	A	B
ø113	279	1185
ø120	279	1187
ø130	279	1189
ø150	280	1194
ø160	280	1197
ø180	281	1202
ø200	282	1207
ø250	283	1220
ø300	285	1233
ø350	287	1246
ø400	288	1259
ø500	292	1285



TECHNISCHE DATEN
β = 30°

dn	A	B
ø113	550	1121
ø120	551	1125
ø130	552	1130
ø150	555	1140
ø160	556	1145
ø180	559	1155
ø200	562	1165
ø250	569	1190
ø300	575	1215
ø350	582	1240
ø400	589	1265
ø500	602	1315



TECHNISCHE DATEN
β = 45°

dn	A	B
ø113	796	990
ø120	798	995
ø130	801	1002
ø150	807	1016
ø160	810	1023
ø180	816	1037
ø200	821	1051
ø250	836	1066
ø300	851	1120
ø350	865	1157
ø400	880	1193
ø500	909	1263

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

ENKWANDE MKS/MKKS
 ENKWANDE MKS SELECT
 ENKWANDE MK FLEX
 ARGASLEITUNG MK PP
 ARGASLEITUNG MK PK
 PELLETROHRE LOOK PELLET
 GEFÄHRE MK NERO
 BODENPLATTEN
 DOPPELWANDIG MKD/MKDD
 DOPPELWANDIG MKD SELECT
 DOPPELWANDIG ZEN
 DOPPELWANDIG MKD POWER
 ENKWANDE MKS POWER
 KONZENTRISCHE MKPS/MKKS
 GASKAMINE GASFIRE
 SCHICHT BASIC
 ZUBEHÖR