


ROHR FLEX-EINLAGIG

FLEX EINLAGIG Materialstärke 0,12 mm


Rohr MK FLEX (laufende Meter)



SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	MK Flex	---	---	
INDEX	2FLEXNXX12*	---	---	
Ø80				alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100				
Ø113				
Ø115				
Ø120				
Ø125				
Ø130				
Ø140				
Ø150				
Ø160				
Ø180				
Ø200				
Ø225				
Ø250				

FLEX EINLAGIG Materialstärke 0,12 mm


Rohr MK FLEX (als Rolle)



SYSTEM	MK FLEX	---	---	PRO ROLLE (lfdm)
KÜRZEL	MK Flex	---	---	
INDEX	2FLEXNXX12*	---	---	
Ø80				70
Ø100				70
Ø113				70
Ø115				70
Ø120				50
Ø125				50
Ø130				50
Ø140				40
Ø150				40
Ø160				30
Ø180				30
Ø200				30
Ø225				15
Ø250				15

FLEX EINLAGIG Materialstärke 0,12 mm

Rohr MK FLEX (als Rolle im Karton)




SYSTEM	MK FLEX	---	---	PRO ROLLE (lfdm)
KÜRZEL	MK Flex	---	---	
INDEX	2FLEXNXX12*	---	---	
Ø80				60
Ø100				---
Ø113				---
Ø120				---
Ø125				---
Ø130				---
Ø140				---
Ø150				---
Ø160				---
Ø180				---
Ø200				---
Ø225				---
Ø250				---

ROHR FLEX-DOPPELLAGIG

FLEX DOPPELLAGIG Materialstärke 0,12 mm

Rohr MK FLEX x2 (laufende Meter)



SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	MK Flex x2	---	---	
INDEX	2FLEXNXX012*	---	---	
Ø80				alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
Ø100				
Ø113				
Ø120				
Ø125				
Ø130				
Ø140				
Ø150				
Ø160				
Ø180				
Ø200				
Ø225				
Ø250				

FLEX DOPPELLAGIG Materialstärke 0,12 mm


Rohr MK FLEXx2 (als Rolle)



SYSTEM	MK FLEX	---	---	PRO ROLLE (lfdm)
KÜRZEL	MK Flex x2	---	---	
INDEX	2FLEXNXX012*	---	---	
Ø80				70
Ø100				70
Ø113				70
Ø120				50
Ø125				50
Ø130				50
Ø140				40
Ø150				40
Ø160				30
Ø180				30
Ø200				30
Ø225				15
Ø250				15

FLEX DOPPELLAGIG Materialstärke 0,12 mm

Rohr MK FLEXx2 (als Rolle im Karton)



SYSTEM	MK FLEX	---	---	PRO ROLLE (lfdm)
KÜRZEL	MK Flex x2	---	---	
INDEX	2FLEXNXX012*	---	---	
Ø80				60
Ø100				---
Ø113				---
Ø120				---
Ø125				---
Ø130				---
Ø140				---
Ø150				---
Ø160				---
Ø180				---
Ø200				---
Ø225				---
Ø250				---


* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.



ROHR FLEX ALU

Flexrohr MK FLEX ALU (laufende Meter)

Rohr MK FLEX ALU (laufende Meter)




Erhältlich als ein Meter.
 Ein Meter FLEX-ALU lässt sich auf eine Länge von 3 Meter ausziehen

SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	MK Flex ALU	---	---	
INDEX	2FLEXALUXX*	---	---	
ø80				
ø100				
ø113				
ø120				
ø125				
ø130				
ø140				
ø150				
ø160				
ø180				
ø200				
ø225				
ø250				

VERBINDUNGSSTÜCKE

Verbindung Flex-Starr


FRG Flex-Starr



SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	FRG	---	---	
INDEX	2FRGXX*	---	---	
ø80				
ø100				
ø113				
ø120				
ø125				
ø130				
ø140				
ø150				
ø160				
ø180				
ø200				
ø225				
ø250				

Verbindung Flex-Flex


FF Flex - Flex



SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	FRG	---	---	
INDEX	2FFXX*	---	---	
ø80				
ø100				
ø113				
ø120				
ø125				
ø130				
ø140				
ø150				
ø160				
ø180				
ø200				
ø225				
ø250				

Verbindung Starr-Flex


FRD Starr-Flex



SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	FRG	---	---	
INDEX	2FRGXX*	---	---	
ø80				
ø100				
ø113				
ø120				
ø125				
ø130				
ø140				
ø150				
ø160				
ø180				
ø200				
ø225				
ø250				

Verbindung Flex-Starr


FRM Flex-Starr



SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	FRM	---	---	
INDEX	2FRMXX*	---	---	
ø80				
ø100				
ø113				
ø120				
ø125				
ø130				
ø140				
ø150				
ø160				
ø180				
ø200				
ø225				
ø250				

Verbindung Starr-Flex

FRS Starr-Flex



SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	FRS	---	---	
INDEX	2FRSXX*	---	---	
ø80				
ø100				
ø113				
ø120				
ø125				
ø130				
ø140				
ø150				
ø160				
ø180				
ø200				
ø225				
ø250				

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAXx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage.
 Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.




SILIKON

Steckverbinder

Silikon

ZL - Flex

Silikon Gasket 310 ml



SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	ZL	--	--	
INDEX	2ZLXX*	--	--	
ø80				alle technischen Daten finden Sie auf der Zeichnung
ø100				
ø113				
ø120				
ø125				
ø130				
ø140				
ø150				
ø160				
ø180				
ø200				
ø225				
ø250				

SYSTEM	MK FLEX	---	---	TECHNISCHE DATEN
KÜRZEL	GASKET	--	--	
INDEX	5030900232	--	--	
ø80				
ø100				
ø113				
ø120				
ø125				
ø130				
ø140				
ø150				
ø160				
ø180				
ø200				
ø225				
ø250				

* Der Artikelcode/Bestellnummer setzt sich aus Artikelbezeichnung und Durchmesser zusammen (z.B. Regenhut OAx = 0A150). Abweichende Ausführungen gerne auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

